

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
MOETEN WORDEN VERMELD
GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos, spuitbus

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Animedazon Spray, 2,45% g/g huidspray, suspensie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke spuitbus bevat:

Werkzaam bestanddeel:

Chloortetracycline hydrochloride 3,210 g (overeenkomend met 2,45% g/g)
(overeenkomend met chloortetracycline 2,983 g)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

211 ml

12 x 211 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund, schaap, varken

5. INDICATIES

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Cutaan gebruik.

Spray op een afstand van 15-20 cm gedurende 3 seconden totdat het te behandelen gebied gelijkmatig verkleurd is.

Klauwinfecties: na 30 seconden herhalen.

Rotkreupel en stinkpoot: spray 2x met een tussenpoos van 30 seconden 1x tot 2 x daags. De behandeling binnen 1 tot 3 dagen herhalen, afhankelijk van de ernst van het letsel en de voortgang van de genezing.

Oppervlakkige wonden: eenmalige toediening, indien veroorzaakt door chloortetracycline-gevoelige organismen.

Dermatitis digitalis: spray 2x met een tussenpoos van 30 seconden gedurende 3 achtereenvolgende dagen 1x of 2x daags.

Schud voor het sprayen de spuitbus goed.

Dit diergeneesmiddel kan ernstige oogirritatie veroorzaken. Bescherm de ogen en het gezicht. Draag ondoordringbare handschoenen.

Voorkom het inademen van de spray. Gebruik alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte. In geval van accidenteel contact met de ogen of accidentele ingestie dient onmiddellijk de hulp van een arts te worden inroepen en de spuitbus te worden getoond.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval, melk: nul dagen

Niet gebruiken op de uier van lacterende dieren indien deze melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Zeer licht ontvlambaar aerosol.

Spuitbus onder druk: kan ontploffen bij verhitting.

Tegen direct zonlicht beschermen.

Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C.

Uit de buurt houden van hitte/warme oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.

Spray niet in een vlam of een andere ontstekingsbron.

Doorboor of verbrand de spuitbus niet, ook niet na gebruik.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Gevaar



Symbool voor “Zeer licht ontvlambaar”

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

aniMedica GmbH

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V503191

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}