

## OZNAČENÍ NA OBALU

### PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

plastová krabička s víčkem (*pro balení 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka*)

### 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan® Puppy lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem  
Vakcína proti psince živá a parvoviróze psů inaktivovaná

### 2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

a) lyofilizovaná složka (D)

Virus febris contagiosae canis	min. $10^{4,2}$ TCID <sub>50</sub> – max. $10^{5,0}$ TCID <sub>50</sub>
lyofilizační médium	ad 1 ml

b) tekutá složka (P)

Parvovirus enteritidis canis inact.	min. 1024 HAU – max. 4096 HAU
2% gel hydroxidu hlinitého	10 %

### 3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

### 4. VELIKOST BALENÍ

5 x 1 dávka nebo 10 x 1 dávka nebo 50 x 1 dávka

### 5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

### 6. INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti psince a parvoviróze psů od 5. týdne stáří.

### 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánně.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

**8. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata.

**9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ**

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci nedoporučujeme provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po nařazení.

**10. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

**11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata!

Jen na předpis veterinárního lékaře!

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

97/011/04-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Šarže:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**

Biocan Puppy lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

**injekční lahvička / 1d**

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Biocan® Puppy – part D  
Vaccine against Distemper and Parvovirosis – Distemper Component

**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY**

1 ml:  
Virus febris contagiosae canis:  $10^{4,2} - 10^{5,0}$  TCID<sub>50</sub>

**3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

1 dose

**4. CESTA PODÁNÍ**

SC use

**5. ČÍSLO ŠARŽE**

Batch:

**6. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

**7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

For animal treatment only!

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**

**injekční lahvička / 1d**

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Biocan® Puppy – part P  
Vaccine against Distemper and Parvovirosis – Parvovirosis Component

**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY**

1 ml:  
Parvovirus enteritidis canis inact.: 1024 – 4096 HAU

**3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

1 dose

**4. CESTA PODÁNÍ**

SC use

**5. ČÍSLO ŠARŽE**

Batch:

**6. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

**7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

For animal treatment only!