

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Equine Guard
Suspensie voor oraal gebruik
Suspension buvable
Suspension zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Fenbendazol(e) 100 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

225 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden en paardachtigen.
Chevaux et équidés.
Pferde und Equiden.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.
Voie orale.
Zum Einnehmen.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit:

Vlees en slachtafval/Viande et abats/ Essbare Gewebe: 5 dagen/jours/Tage

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25° C.
À conserver en-dessous de 25 °C.
Unter 25 °C lagern.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement.
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V247922

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Equine Guard
Suspensie voor oraal gebruik
Suspension buvable
Suspension zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Fenbendazol(e) 100 mg/ml

3. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden en paardachtigen.
Chevaux et équidés.
Pferde und Equiden.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit:
Vlees en slachtafval/Viande et abats/ Essbare Gewebe: 5 d./j./T.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25° C.
À conserver en-dessous de 25 °C.
Unter 25°C lagern.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}