

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

## **MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte contenant 1 pipette individuelle dans un sursachet**  
**Boîte contenant 4 pipettes individuelles dans un sursachet**  
**Boîte contenant 24 pipettes individuelles dans un sursachet**  
**Boîte contenant 60 pipettes individuelles dans un sursachet**

## **1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX 26,8 mg/240 mg solution pour spot-on

## **2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque pipette de 0,44 ml contient :

Fipronil            26,84 mg  
Perméthrine       239,8 mg

## **3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 0,44 ml  
4 x 0,44 ml  
24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

## **4. ESPÈCES CIBLES**

Chiens 1,5-4 kg.



## **5. INDICATIONS**

Chez les chiens, utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire.

4 semaines d'efficacité.

## **6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration par spot-on.



\*Système anti-goutte

[facultatif]

**7. TEMPS D'ATTENTE**

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. { mm/aaaa }

Après ouverture à utiliser immédiatement.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30 °C.

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière



+30 °C

[facultatif]

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.



[facultatif]

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



[facultatif]

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9288739 8/2014

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

## **MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

### **Pochette de fractionnement contenant un ou deux sachets de deux pipettes (uniquement dans les grandes boîtes)**

Cette pochette de fractionnement est prévue pour contenir au moins un sachet de deux pipettes (et jusqu'à deux sachets de deux pipettes).

### **1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX 26,8 mg/240 mg solution pour spot-on

### **2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque pipette de 0,44 ml contient :

Fipronil                26,84 mg  
Perméthrine           239,8 mg

### **3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 0,44 ml  
4 x 0,44 ml  
24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

### **4. ESPÈCES CIBLES**

Chiens 1,5-4 kg



### **5. INDICATIONS**

Chez les chiens, utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire.

4 semaines d'efficacité.

### **6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration par spot-on.



\*Système anti-goutte  
[facultatif]

**7. TEMPS D'ATTENTE**


**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. (voir le sursachet ou la pipette).

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30 °C.

Conserver le conditionnement primaire dans la pochette de fractionnement de façon à le protéger de la lumière.



**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.



**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



[facultatif]

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9288739 8/2014

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot (voir le sursachet ou la pipette).

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Pipette individuelle**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

26,8 mg/240 mg  
1,5-4 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Sursachet individuel (conditionné en sachets de 2 pipettes détachables)**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

26,8 mg/240 mg  
1,5-4 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **B. ÉTIQUETAGE**

## **MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte contenant 1 pipette individuelle dans un sursachet**  
**Boîte contenant 4 pipettes individuelles dans un sursachet**  
**Boîte contenant 24 pipettes individuelles dans un sursachet**  
**Boîte contenant 60 pipettes individuelles dans un sursachet**

### **1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX 26,8 mg/240 mg solution pour spot-on

### **2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque pipette de 0,44 ml contient :

Fipronil            26,84 mg  
Perméthrine      239,8 mg

### **3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 0,44 ml  
4 x 0,44 ml  
24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

### **4. ESPÈCES CIBLES**

Chiens 1,5-4 kg.



### **5. INDICATIONS**

Chez les chiens, utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire.

4 semaines d'efficacité.

### **6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration par spot-on.



\*Système anti-goutte

[facultatif]

**7. TEMPS D'ATTENTE**

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. { mm/aaaa }

Après ouverture à utiliser immédiatement.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30 °C.

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière



[facultatif]

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.



[facultatif]

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



[facultatif]

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9288739 8/2014

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

## **MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

### **Pochette de fractionnement contenant un ou deux sachets de deux pipettes (uniquement dans les grandes boîtes)**

Cette pochette de fractionnement est prévue pour contenir au moins un sachet de deux pipettes (et jusqu'à deux sachets de deux pipettes).

### **1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX 26,8 mg/240 mg solution pour spot-on

### **2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque pipette de 0,44 ml contient :

Fipronil	26,84 mg
Perméthrine	239,8 mg

### **3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 0,44 ml  
4 x 0,44 ml  
24 x 0,44 ml  
60 x 0,44 ml

### **4. ESPÈCES CIBLES**

Chiens 1,5-4 kg



### **5. INDICATIONS**

Chez les chiens, utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire.

4 semaines d'efficacité.

### **6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration par spot-on.



\*Système anti-goutte  
[facultatif]

**7. TEMPS D'ATTENTE**


**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. (voir le sursachet ou la pipette).

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30 °C.

Conserver le conditionnement primaire dans la pochette de fractionnement de façon à le protéger de la lumière.



**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.



[facultatif]

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



[facultatif]

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VIRBAC

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9288739 8/2014

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot (voir le sursachet ou la pipette).

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Pipette individuelle**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

26,8 mg/240 mg  
1,5-4 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**Sursachet individuel (conditionné en sachets de 2 pipettes détachables)**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EFFITIX



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

26,8 mg/240 mg  
1,5-4 kg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}