

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton (100 ml und 12 x 100 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Roxilin 150 mg/ml Injektionssuspension für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Amoxicillin als Trihydrat 150 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

12 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Schaf, Hund und Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Injektion.

Vor Gebrauch gut schütteln.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rind, Schaf: 19 Tage

Schwein: 16 Tage

Milch (Kuh): 4 Tage

Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25° C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 8-00179

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchstechflasche zu 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Roxilin 150 mg/ml Injektionssuspension für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Amoxicillin als Trihydrat 150 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Schaf, Hund und Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rind, Schaf: 19 Tage

Schwein: 16 Tage

Milch (Kuh): 4 Tage

Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Tage bei Lagerung im Kühlschrank (2° - 8 °C).

Erste Entnahme am: um.... Uhr.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25° C lagern.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}