

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton (seulement pour 1 x 1 ml)****Boîte en plastique****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Versiguard Rabies, suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (1 ml):

Virus inactivé de la rage: min. 5 UI

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 1 ml

10 x 1 ml

10 x 10 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chien, chat, bovin, porcine, ovin, caprin, cheval et furet

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chien : SC

Chat, furet, bovin, porcine, ovin, caprin, cheval : SC ou IM

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente bovins, porcins, ovins, caprins, chevaux : Zéro jour

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 10 heures

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

A usage vétérinaire uniquement

12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V284995

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon en verre (1 ml)

Flacon en verre (10 ml)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Versiguard Rabies

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Virus inactivé de la rage: min. 5 UI / ml.

1 ml

10 ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}