

A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET
LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

Etui en carton
Flacon

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

VETEDINE SOLUTION

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Povidone iodée 100 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour application cutanée.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

5. ESPÈCES CIBLES



Bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats.

6. INDICATION(S)

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats :
- Antiseptie de la peau, des muqueuses et des sites opératoires.
- Traitement d'appoint des plaies infectées.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Voie externe.

Antiseptie de la peau et des sites opératoires et désinfection des plaies :
Utiliser le produit pur en badigeonnage ou en irrigation.

Antiseptie des muqueuses
Utiliser le produit dilué (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie tiède) en gynécologie, pour l'hygiène de la mamelle durant la lactation

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Bovins, ovins, équins
Viande et abats : zéro jour.
Lait : zéro jour.

Porcins
Viande et abats : zéro jour.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP mois/année

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT****13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

VETOQUINOL S.A.
MAGNY VERNOIS
70200 LURE
FRANCE

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

FR/V/4576889 5/1992

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :

NOTICE
Vetedine Solution, solution pour application cutanée

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots :

VETOQUINOL S.A.
MAGNY VERNOS
70200 LURE
FRANCE

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Vetedine Solution
Solution pour application cutanée pour bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats.
Povidone iodée 100 mg

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Substance(s) active(s) :
Povidone iodée 100 mg

Excipients:

Glycérol
Poloxamer
Eau purifiée

4. INDICATION(S)

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats :
- Antisepsie de la peau, des muqueuses et des sites opératoires.
- Traitement d'appoint des plaies infectées.

5. CONTRE-INDICATIONS

Dermites à leur stade suintant.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des réactions d'hypersensibilité, comprenant de l'anaphylaxie, une forme grave de réaction allergique, parfois mortelle, ont été signalées très rarement.
Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie externe.

Antisepsie de la peau et des sites opératoires et désinfection des plaies :
utiliser le produit pur en badigeonnage ou en irrigation.

Antisepsie des muqueuses :
utiliser le produit dilué (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie tiède) en gynécologie, pour l'hygiène de la mamelle durant la lactation.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

10. TEMPS D'ATTENTE

Bovins, ovins, équins
Viande et abats : zéro jour.
Lait : zéro jour.

Porcins
Viande et abats : zéro jour.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur la boîte et le flacon.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Gestation et lactation :

L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

Ponte :

L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Sans objet

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin.
Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte de 1 flacon de 120 ml
Flacon de 1 l

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

VETOQUINOL S.A
Magny-Vernois
70200 LURE
France
+33 3 84 62 55 55
pharmacovigilance@vetoquinol.com