

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG


Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einem Blister

Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten, jeweils in einem Blister

Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten, jeweils in einem Blister

Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten, jeweils in einem Blister



1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde
Fipronil, Permethrin

Hunde 10 – 20 kg

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Pipette enthält:

		Fipronil	Permethrin
0,44 ml	1,5-4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4-10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10-20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20-40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40-60 kg	402 mg	3600 mg

Klare gelbe Lösung.

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 2,20 ml
4 x 2,20 ml
24 x 2,20 ml

60 x 2,20 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde 10 – 20 kg



6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Für Hunde gegen Floh- und/oder Zeckenbefall, wenn auch eine repellierende (anti-feeding) Wirkung gegen Sandmücken und/oder Stechmücken notwendig ist.

Flöhe & Zecken + Sandmücken & Stechmücken

7. ART DER ANWENDUNG

Auftropfen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 30°C lagern.

Den Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



+30°C

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

BE/DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Frankreich

Vertrieb:

AT:
VIRBAC Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien


DE:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
D-23843 Bad Oldesloe

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE: BE-V467520
AT: Z.-Nr.: 835705
DE: Zul.-Nr.: 401965.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde****Dispensiertüte für einen oder zwei 2-Pipetten-Blister (wird nur bei großen Packungen beigelegt)**

Diese Dispensiertüte ist für mindesten einen 2-Pipetten-Blister.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde
Fipronil, Permethrin

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Pipette enthält:

		Fipronil	Permethrin
0,44 ml	1,5-4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4-10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10-20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20-40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40-60 kg	402 mg	3600 mg

Klare gelbe Lösung.

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 2,20 ml
4 x 2,20 ml

24 x 2,20 ml
60 x 2,20 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde 10 – 20 kg



6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Für Hunde gegen Floh- und/oder Zeckenbefall, wenn auch eine repellierende (anti-feeding) Wirkung gegen Sandmücken und/oder Stechmücken notwendig ist.

Flöhe & Zecken + Sandmücken & Stechmücken

7. ART DER ANWENDUNG

Auftropfen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 30°C lagern.

Den Blister im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



+30°C

[optional]

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

BE/DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Frankreich

Vertrieb:
AT:
VIRBAC Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien

DE:
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
D-23843 Bad Oldesloe

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE: BE-V467520
AT: Z.-Nr.: 835705
DE: Zul.-Nr.: 401965.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot, EXP: siehe Blister oder Pipette.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde****Einzelpipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde
Fipronil, Permethrin

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

Fipronil	134 mg
Permethrin	1200 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Auftropfen.

**5. WARTEZEIT(EN)**

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

<Piktogramm Hund>

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN
Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Einzelner Blister (2 Blister sind zusammen, Pipette abtrennbar)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Effitix 134 mg/1200 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde

Fipronil, Permethrin



2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Fipronil	134 mg
Permethrin	1200 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 Dosis

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Auftropfen.



5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.