

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**  
**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**  
{ 1 x 10 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml / papírová kartonáž }  
{ 100 ml/etiketa }

## 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ERYSIN SINGLE SHOT injekční emulze pro prasata

## 2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 2 ml:

### Léčivé látky:

*Erysipelothrix rhusiopathiae* inact. (3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)                      RP ≥ 1\*

\* RP = Relativní účinnost (stanovena ELISA metodou) v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myši šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat

### Pomocné látky:

**Adjuvans:** Olejové adjuvans

**Excipients:** Roztok formaldehydu 35%, Thiomersal

## 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze.

## 4. VELIKOST BALENÍ

10 ml , 5 x 20 ml, 50 ml, 100 ml <papírová kartonáž>  
100 ml <etiketa>

## 5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

## 6. INDIKACE

K imunizaci prasat proti července.

Nástup imunity: Imunita je plně vyvinuta za 21 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: 6 měsíců

## 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

2 ml subkutánní podání.

První vakcinace od stáří 8 týdnů.

U chovných prasat druhá a další vakcinace vždy za 6 měsíců.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## 8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

**9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)**

Náhodné sebeпоškození injekčně aplikovaným přípravkem je nebezpečné - před použitím čtěte příbalovou informaci.

**10. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin

**11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v chladničce.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpady, které pocházejí z tohoto přípravku, musí být likvidovány podle místních právních předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané,

Česká republika

tel. 420 517 318 500

fax 420 517 318 653

e-mail comm@bioveta.cz

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

97/389/96-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Šarže <Č.š.:> {číslo}

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**

{10 ml, 20 ml, 50 ml/ etiketa}

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ERYSIN SINGLE SHOT injekční emulze pro prasata

**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)**

Složení – 2 ml:

**Léčivé látky:**

*Erysipelothrix rhusiopathiae* inact. (3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1) RP ≥ 1\*

**3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

10 ml < 20 ml, 50 ml >

**4. CESTA(Y) PODÁNÍ**

Subkutánní podání

**5. OCHRANNÁ LHŮTA**

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

Šarže:> <Č.š.:> {číslo}

**7. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}>

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin

**8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

Pouze pro zvířata.