

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
Glazen flacon van 20 ml (1 eenheid of 10 eenheden)

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Primun Salmonella T Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater voor kippen

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Per dosis: Levende, geattenuëerde bacterie *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium, stam ST CAL 16 Str⁺/Rif^r/Enr^r 1-6 x 10⁸ KVE*

*KVE: kolonievormende eenheden

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1.000 dosissen, 2.000 dosissen of 4.000 dosissen.
10 x 1.000 dosissen, 10 x 2.000 dosissen of 10x 4.000 dosissen.

4. DOELDIERSOORT

Kip (vleeskuikens en toekomstige leg- en vermeerderingsdieren).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG**

Voor oraal gebruik na resuspensie in drinkwater.
Lees vóór gebruik de bijsluiters.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijd:

Toekomstigeleg- en vermeerderingsdieren: vlees en slachtafval: 28 dagen na de eerste en tweede vaccinatie en 14 dagen na de derde vaccinatie.

Vleeskuikens: vlees en slachtafval: 28 dagen na vaccinatie.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast.
Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING "LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER"

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Diergeneesmiddel op voorschrift.

12. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS CALIER S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661157

15. PARTIJNUMMER

Lot (nummer)

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon van 20 ml (van 1.000, 2.000 of 4.000 dosissen)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Primun Salmonella T Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater voor kippen

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis:

Levende, geattenuëerde bacterie *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Typhimurium,
stam ST CAL 16 Str⁺/Rif⁺/Enr⁻ 1-6 x 10⁸ KVE*

*KVE: kolonievormende eenheden

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen 3 uur