

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton :**

1 x 20 ml (10 doses), 100 ml (50 doses) ou 250 ml (125 doses)
10 x 20 ml (10 doses), 100 ml (50 doses) ou 250 ml (125 doses)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Suvaxyn M. Hyo suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Mycoplasma hyopneumoniae inactivé souche P-5722-3 RP ≥ 1

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 20 ml (10 doses)

1 x 100 ml (50 doses)

1 x 250 ml (125 doses)

10 x 20 ml (10 doses)

10 x 100 ml (50 doses)

10 x 250 ml (125 doses)

4. ESPÈCES CIBLES

Pores (pour la production de viande).

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: 3 semaines.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V172672

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon HDPE :****100 ml (50 doses) ou 250 ml (125 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Suvaxyn M. Hyo suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Mycoplasma hyopneumoniae inactivé souche P-5722-3 RP ≥ 1 **3. ESPÈCES CIBLES**

Porcs (pour la production de viande).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: 3 semaines

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver et transporter réfrigéré.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon HDPE 20 ml (10 doses)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Suvaxyn M. Hyo

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Par dose (2 ml) :

Mycoplasma hyopneumoniae inactivatum souche P-5722-3 RP ≥ 1

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.