

ETIQUETADO

<DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR>
Caja con 1 vial de 10 ml.
Caja con 1 vial de 50 ml.
Caja con 1 vial de 100 ml.
Caja con 1 vial de 250 ml.

○
AV (por vía intravenosa)
Código Nacional: XXXXXX.X

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PARTOVET
Oxitocina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene: **Sustancia activa:** Oxitocina 10 U.I.
Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 5 mg; Clorobutanol hemihidrato 5 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml
 50 ml
 100 ml
 250 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Vacas, ovejas, cabras, cerdas, yeguas, perras y gatas.

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Ver prospecto.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Obstetricia (vías intravenosa, intramuscular, subcutánea); Eyección láctea (preferentemente vía intravenosa).
 Posología: Ver prospecto adjunto

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días. Leche: cero días.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDEN

Antes de su uso deberá leer el prospecto contenido en el envase.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30°C.
 Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.
 Una vez abierto el envase utilizar antes de



12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario en caso de administración por vía intravenosa

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona (España)

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

449 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

<DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO>

ETIQUETAS DE PEQUEÑO TAMAÑO:

Viales de vidrio tipo I incoloro de 10 ml de capacidad.

Viales de vidrio tipo II incoloro de 50 ml de capacidad.

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PARTOVET

Oxitocina

Solución inyectable.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene: **Sustancia activa:** Oxitocina 10 U.I.

Excipientes: Alcohol bencílico (E1519) 5 mg; Clorobutanol hemihidrato 5 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

50 ml

4. VIA DE ADMINISTRACIÓN

Obstetricia (vías intravenosa, intramuscular, subcutánea); Eyección láctea (preferentemente vía intravenosa).

5. TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días. Leche: cero días.

6. NUMERO DE LOTE

Lote {número}

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

8. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura a 30°C.

9. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

10. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE OMERIALIZACIÓN

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona (España)

<DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO>**ETIQUETAS:****Viales de vidrio tipo II incoloro de 100 ml de capacidad.****Viales de polipropileno de 250 ml de capacidad.****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PARTOVET

*Oxitocina***2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS**Cada ml contiene: **Sustancia activa:** Oxitocina 10 U.I.**Excipientes:** Alcohol bencílico (E1519) 5 mg; Clorobutanol hemihidrato 5 mg**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Solución inyectable.

4. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

5. ESPECIES DE DESTINO

Vacas, ovejas, cabras, cerdas, yeguas, perras y gatas.

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Ver prospecto.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Obstetricia (vías intravenosa, intramuscular, subcutánea); Eyección láctea (preferentemente vía intravenosa).

Posología: Ver prospecto adjunto

8. TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días. Leche: cero días.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDEN

Antes de su uso deberá leer el prospecto contenido en el envase.

**10. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD {mes/año}

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario en caso de administración por vía intravenosa.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona (España)

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

449 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}