

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1. Faltschachtel mit Druck**

1 x 5 Dosen – Glas Durchstechflasche 1 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 10 ml Lösungsmittel
 1 x 10 Dosen – Glas Durchstechflasche 1 x 10 Dosenlyophilisierter Impfstoff + 1 x 20 ml
 Lösungsmittel

2. Kunststoffschachtel mit Deckel mit 10 Löchern

5 x 1 Dosis lyophilisierter Impfstoff + 5 x 2 ml Lösungsmittel
 5 x 5 Dosen - 5 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 5 x 10 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL, Nasenspray, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension

2. WIRKSTOFF(E)**1 Dosis (2 ml):**

Lyophilisat:

Bovines Parainfluenza Virus 3 (BPIV-3), Stamm Bio-23/A, lebend	$10^{5,0} - 10^{7,5}$ GKID ₅₀
Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV), Stamm Bio-24/A, lebend	$10^{4,0} - 10^{6,0}$ GKID ₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 10 ml Lösungsmittel
 1 x 10 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 20 ml Lösungsmittel
 5 x 1 Dosis lyophilisierter Impfstoff + 5 x 2 ml Lösungsmittel
 5 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 5 x 10 ml Lösungsmittel

4. ZIELTIERART(EN)

Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

Für die aktive Immunisierung von Kälbern ab einem Alter von 10 Tagen gegen BRSV und BPIV-3 zur Reduzierung der Dauer und Menge der nasalen Ausscheidung beider Viren.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Nasale Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Den rekonstituierten Impfstoff unter 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNR.

BE-V528382

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {nummer}:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Dosis (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)
5 Dosen (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)
10 Dosen (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL – Lyophilisat



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1d.

5 d.

10 d.

2 ml

10 ml

20 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot{nummer}:

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

(ETIKETT) DES LÖSUNGSMITTELS

1 Dosis (3-ml- Durchstechflasche aus Glas mit 2 ml Lösungsmittel)
5 Dosen (10-ml-Durchstechflasche aus Glas mit 10 ml Lösungsmittel)
10 Dosen (20-ml-Durchstechflasche aus Glas mit 10 ml Lösungsmittel)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL Lösungsmittel

2. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

2 ml
10 ml
20 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}