

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Lamoxsan 150 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Učinkovina:
amoksicilin (v obliki trihidrata) 150 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo in prašiči

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

i.m.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:
Meso in organi: 18 dni.
Mleko: 72 ur.

Prašiči:
Meso in organi: 20 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Alfasan Nederland BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0787/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{viala iz stekla ali PET}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Lamoxsan 150 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN**Učinkovina:**

amoksicilin (v obliki trihidrata) 150 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

govedo in prašiči

**4. POTI UPORABE**

i.m.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 18 dni.

Mleko: 72 ur.

Prašiči:

Meso in organi: 20 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Alfasan Nederland BV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}