

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton für 200 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Salmoporc, Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Schweine

**2. WIRKSTOFF(E)**

Eine Impfdosis (1 ml resuspendierter Impfstoff) enthält:

*Salmonella* Typhimurium Mutante, Stamm 421/125, 5 x 10<sup>8</sup> bis 5 x 10<sup>9</sup> KbE\*  
genetisch stabil, doppelt attenuiert  
(Histidin-Adenin-auxotroph)

\* KbE = Kolonie-bildende Einheit

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

200 Dosen

**5. ZIELTIERART(EN)**

Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit: Essbare Gewebe: 6 Wochen nach der 2. Impfung.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:

Rekonstituierten Impfstoff innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Ceva Santé Animale S.A.N.V.  
Metrologielaan 6  
1130 Brussel  
Belgien

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V541511

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.:

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Flasche mit 200 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Salmoporc, Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Schweine

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

*Salmonella* Typhimurium-Mutante, Stamm 421/125, 5 x 10<sup>8</sup> bis 5 x 10<sup>9</sup> KbE/ID  
genetisch stabil, doppelt attenuiert (ade-/his-)

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

200 Dosen

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben

**5. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit: Essbare Gewebe: 6 Wochen nach der 2. Impfung

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:  
Rekonstituierten Impfstoff innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere.