

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Karton – 50 ml, 250 ml und 500 ml}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovimec B 10 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF**

Ivermectin 10 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

250 ml

500 ml

**4. ZIELTIERART**

Rinder (Mastrinder und nicht laktierende Rinder).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 49 Tage

Nicht bei Milchkühen während der Laktation oder in der Trockenstehzeit anwenden, wenn die Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Färzen innerhalb von 60 Tagen vor der Abkalbung anwenden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. MM/JJJJ

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: \_\_\_\_\_.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V242961

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{Etikett – 50 ml, 250 ml und 500 ml}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovimec B 10 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF**

Ivermectin 10 mg/ml

**3. ZIELTIERART**

Rinder (Mastrinder und nicht laktierende Rinder).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 49 Tage.

Nicht bei Milchkühen während der Laktation oder in der Trockenstehzeit anwenden, wenn die Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Färsen innerhalb von 60 Tagen vor der Abkalbung anwenden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. MM/JJJJ

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: \_\_\_\_\_.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}