

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón (5, 25 o 50 dosis)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VIMCO emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Una dosis (2 ml) contiene:

Staphylococcus aureus inactivado, cepa SP140 CP**8 expresando componentes del Biofilm $\geq 8,98$ SaRC*

* *Staphylococcus aureus* Recuento de Células en \log_{10} .

** CP: Polisacárido capsular.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 dosis (10 ml).

25 dosis (50 ml).

50 dosis (100 ml).

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovejas y cabras.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 10 horas almacenado entre +15 °C y +25 °C.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C).

Proteger de la luz.

No congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3024 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de vacuna de 50 dosis

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VIMCO emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Una dosis (2 ml) contiene:

Staphylococcus aureus inactivado, cepa SP140 CP**8 expresando componentes del Biofilm $\geq 8,98$ SaRC*
* *Staphylococcus aureus* Recuento de Células en \log_{10} .

** CP: Polisacárido capsular.

3. ESPECIES DE DESTINO

Ovejas y cabras.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 10 horas almacenado entre +15 °C y +25 °C.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C).

Proteger de la luz.

No congelar.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04



9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Vial de vacuna de 5 y 25 dosis****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

VIMCO

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOSUna dosis (2 ml) contiene:*Staphylococcus aureus* inactivado, cepa SP140 CP**8 expresando componentes del Biofilm $\geq 8,98$ SaRC** *Staphylococcus aureus* Recuento de Células en \log_{10} .

** CP: Polisacárido capsular.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 10 horas almacenado entre +15 °C y +25 °C.

5. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

5 dosis (10 ml).

25 dosis (50 ml).