

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel mit 1 Durchstechflasche oder 10 Durchstechflaschen zu 2000, 5000 oder 10000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Poulvac IB QX Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur oculonasalen Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

Wirkstoff:

Attenuiertes Lebendvirus der aviären infektiösen Bronchitis, Stamm L1148: 10^3 – 10^5 EID₅₀*/Dosis

* EID₅₀ = 50% Embryo Infektiöse Dosis (Dosis, die eine Infektion in 50 % der Eier hervorruft)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 2 000 Dosen

1 x 5 000 Dosen

1 x 10 000 Dosen

10 x 2 000 Dosen

10 x 5 000 Dosen

10 x 10 000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Sprühapplikation.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

EXP. {mm/jjjj}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

| 10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

| 11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

| 12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

| 13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

| 14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V438051

| 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche aus Glas 1 x oder 10 x 2000, 5000 oder 10000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Poulvac IB QX



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Attenuiertes Lebendvirus der aviären infektiösen Bronchitis (IB), Stamm L1148: 10^3 – 10^5 EID₅₀/Dosis

2 000 Dosen

5 000 Dosen

10 000 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot.

4. VERFALLDATUM

EXP. {mm/jjjj}