

## ЕТИКЕТИ

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА**  
Картонена кутия

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ИХТИОЛ 10% спрей  
ICHTHYOL 10% spray  
Спрей за кожа за коне и кучета.

### 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

**Активно вещество:**  
Ichthammol 10.0 g/100 ml

### 3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml  
200 ml

### 4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Коне и кучета.

### 5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на екземи, гнойни дерматити, абцеси, гнойни рани, фурункули, фистули, язви, изгаряния и измръзвания.

### 6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

### 7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.  
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

### 8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}  
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

### 9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.  
Да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Да се съхранява на сухо място.  
Да се пази от пряка слънчева светлина.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**

“Фарма Вет” ООД

**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

№ 0022-1813

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА  
ОПАКОВКА**

Пластмасов флакон от 100 ml и 200 ml.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

ИХТИОЛ 10% спрей  
ICHTHYOL 10% spray  
Спрей за кожа за коне и кучета.

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

**Активно вещество:**  
Ichthammol 10.0 g/100 ml

**3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Коня и кучета.

**4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

За прилагане върху кожата.  
Преди употреба прочетете листовката.

**5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Не е приложимо.  
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

**6. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}  
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

**7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25 °С.  
Да се съхранява в оригиналната опаковка.  
Да се съхранява на сухо място.  
Да се пази от пряка слънчева светлина.

**8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

“Фарма Вет” ООД

**9. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*

## ЛИСТОВКА

### **1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт**

ИХТИОЛ 10% спрей  
ICHTHYOL 10% spray  
Спрей за кожа за коне и кучета.

### **2. Състав**

В 100 ml се съдържат:  
**Активно вещество:**  
Ichthammol 10.0 g

### **3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП**

Коня и кучета.

### **4. Показания за употреба**

За лечение на екзема, гнойни дерматити, абцеси, гнойни рани, фурункули, фистули, язви, изгаряния и измръзвания.

### **5. Противопоказания**

Няма.

### **6. Специални предупреждения**

#### Специални предупреждения:

Необходимо е преди третирането с ветеринарния лекарствен продукт, некротичните и гнойните участъци на раната да се почистят.

#### Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се спазват условията за асептика и да се избягва пряк контакт с кожата. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. Хора с установена свръхчувствителност към ichthammol трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

#### Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

#### Предозиране:

При многократно предозиране не са наблюдавани неблагоприятни реакции при видовете животни, за които е предназначен ветеринарният лекарствен продукт.

### **7. Неблагоприятни реакции**

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате

неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>

#### **8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

За прилагане върху кожата.

Некротичните и гнойните участъци на раната трябва предварително се почистят и да се застригват. Ихтиол 10% спрей се впръсква в продължение на 1-2 секунди от разстояние 15-20 cm двукратно - сутрин и вечер в продължение на 4-5 дни.

#### **9. Съвети за правилното прилагане на продукта**

Вижте т.8.

#### **10. Карентни срокове**

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

#### **11. Специални условия за съхранение**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

#### **12. Специални предпазни мерки при унищожаване**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

#### **13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

#### **14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**

№ 0022-1813

Пластмасов флакон с механична помпа с дюза и предпазна капачка от 100 ml и 200 ml.

#### **15. Дата на последната редакция на текста**

02/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Данни за връзка**

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД  
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40  
Република България  
тел./факс: 054/801-215  
E-mail: farma\_vet@abv.bg

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*