

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA z vialo po 4 ml ali 20 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Paracox 8 suspenzija za peroralno suspenzijo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek 0,004 ml cepiva vsebuje:

<i>E. acervulina</i> , sev HP	500 oocist
<i>E. brunetti</i> , sev HP	100 oocist
<i>E. maxima</i> , sev CP	200 oocist
<i>E. maxima</i> , sev MFP	100 oocist
<i>E. mitis</i> , sev HP	1000 oocist
<i>E. necatrix</i> , sev HP	500 oocist
<i>E. praecox</i> , sev HP	100 oocist
<i>E. tenella</i> , sev HP	500 oocist

3. VELIKOST PAKIRANJA

4 ml (1000 odmerkov)

20 ml (5000 odmerkov)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Peroralna uporaba.

Vehikel uporabite za razprševanje pri piščancih.

7. KARENCA

Karenca: nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto/razredčeno zdravilo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Intervet International BV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

NP/V/0252/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

PETG VIALE po 4 ml ali 20 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Paracox 8



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Na odmerek (0,004 ml):

<i>E. acervulina</i> HP	500 oocist
<i>E. brunetti</i> HP	100 oocist
<i>E. maxima</i> CP	200 oocist
<i>E. maxima</i> MFP	100 oocist
<i>E. mitis</i> HP	1000 oocist
<i>E. necatrix</i> HP	500 oocist
<i>E. praecox</i> HP	100 oocist
<i>E. tenella</i> HP	500 oocist

4 ml (1000 odmerkov)

20 ml (5000 odmerkov)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto/razredčeno zdravilo uporabite takoj.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAVEDENI NA STIČNI OVOJNINI (NALEPKI)

PET STEKLENICA po 100 ml ali 500 ml

1. IME VEHIKLA

Vehikel za razprševanje pri piščancih

100 ml

500 ml

2. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci.

3. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo za Paracox-8.

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

5. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi med 2 °C – 25 °C.

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International BV

7. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}