

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Domosedan 10 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)


Per ml: detomidine hydrochloride 10 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 x 5 ml
6 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 20 ml
5 x 20 ml
10 x 20 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paard en rund.

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair of intraveneus gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 2 dagen.
Melk: 12 uur.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.

Na aanbreken gebruiken binnen 3 maanden.

Na aanbreken gebruiken voor...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Orion Corporation

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V138074

15. PARTIJNUMMER

Lot

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

ETIKET INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Domosedan

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN

detomidine hydrochloride 10 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.

Na aanbreken gebruiken binnen 3 maanden.

Na aanbreken gebruiken voor...