

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK
Címke 20 g és 35 g tubus faltkartonjának

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Kék Lukács kenőcs kutyák részére A.U.V.
Aзитromicin, mikonazol, szulfametoxazol

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 g kenőcs tartalmaz:

Hatóanyagok:

Aзитromicin 0,20 mg

Mikonazol 0,20 mg

Szulfametoxazol 28 mg

3. GYÓGYSZERFORMA

Kenőcs

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

20 g

35 g

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6. JAVALLAT(OK)

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Kizárólag külsőleg!

A kenőcsből a szükséges mennyiséget naponta két alkalommal kell az érintett bőrfelületre felvinni úgy, hogy azt egyenletesen befedje. A kezelés időtartama legfeljebb 20 nap.

A kezelés hosszát az állatorvos határozza meg.

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

Nem értelmezhető.

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: {hónap/év}

Felbontás után 30 napig használható fel.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Fortevit Kft., H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3799/1/16 NÉBIH ÁTI (20 g)

3799/2/16 NÉBIH ÁTI (35 g)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: {szám}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Címke 20 g és 35 g tubusra

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Kék Lukács kenőcs kutyák részére A.U.V.

Azitromicin, mikonazol, szulfametoxazol

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 g kenőcs tartalmaz:

Hatóanyagok:

Azitromicin 0,20 mg

Mikonazol 0,20 mg

Szulfametoxazol 28 mg

3. GYÓGYSZERFORMA

Kenőcs

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

20 g

35 g

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

6. JAVALLAT(OK)

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Kizárólag külsőleg!

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK

Nem értelmezhető.

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: {hónap/év}

Felbontás után 30 napig használható fel.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on tárolandó, az eredeti csomagolásban.

Fagyástól óvni kell.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Fortevit Kft., H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3799/1/16 NÉBIH ÁTI (20 g)

3799/2/16 NÉBIH ÁTI (35 g)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: {szám}