

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 10 Flaschen zu 5 ml
Faltschachtel mit 5 Flaschen zu 10 ml
Faltschachtel mit 1 Flaschen zu 30 ml
Faltschachtel mit 1 Flaschen zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enzaprost T 5 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Dinoprost (als Trometamol): 5 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 5 ml
5 x 10 ml
30 ml
50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind: Kuh, Färse
Schwein: Sau, Jungsau

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: Null Stunden

Schweine:

essbare Gewebe: 2 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, bis: ___/___/___

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Anbruch der Durchstechflasche nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 400736.00.00
AT: Z.Nr. 8-00619

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Etikett: 5 ml/ 10 ml/ 30 ml/ 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enzaprost T



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Dinoprost (als Trometamol) 5 mg/ml

- 5 ml
- 10 ml
- 30 ml
- 50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen, bis: __/__/__