

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221-50100
Telefax: 07221-501210

Phosphor-Homaccord ad us. vet.

Homöopathisches Arzneimittel
Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltstoffe des Arzneimittels.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn Phosphor-Homaccord ad us. vet. gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

Dosierungsanleitung, Art und und Dauer der Anwendung:

Phosphor-Homaccord ad us. vet. kann subkutan injiziert werden.
Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind, Schwein: 5 ml

Ferkel: 2 - 3 ml

Schaf, Ziege: 2 ml

großer Hund: 3 - 4 ml

mittlerer Hund: 2 ml

kleiner Hund, Katze: 1 - 2 ml

Welpen: 0,5 - 1 ml

Erforderlichenfalls ist je nach Schwere des Falles die angeführte Dosis nach 24 Stunden zu wiederholen.

Bei Rezidivneigung oder chronischen Erkrankungen kann zur Langzeitbehandlung die Einzeldosis jeweils im Abstand von 4 Tagen verabreicht werden.

Dauer der Behandlung:

Hinweis: Das Präparat sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: 0 Tage

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion des Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Hinweise zu Verfallsdatum und Aufbewahrung

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußere Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Nach Anbruch sofort zu verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthalten:

Wirkstoffe:

Phosphorus Dil.	D10	0,02 ml
Phosphorus Dil.	D30	0,02 ml
Phosphorus Dil.	D200	0,02 ml
Argentum nitricum Dil.	D10	0,015 ml
Argentum nitricum Dil.	D30	0,015 ml
Argentum nitricum Dil.	D200	0,015 ml
Paris quadrifolia Dil.	D6	0,015 ml
Paris quadrifolia Dil.	D10	0,015 ml
Paris quadrifolia Dil.	D30	0,015 ml
Paris quadrifolia Dil.	D200	0,015 ml

Die Wirkstoffe 1 bis 10 werden über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Weitere Angaben:

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.:

3174.00.00

Stand der Information

Juni 2018