

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Sedaxylan 20 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per ml:

Xylazine 20,0 mg,
overeenkomend met 23,32 mg xylazine hydrochloride

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 x 25 ml

1 x 50 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond, kat, paard en rund.

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Honden: intramusculair, subcutaan of intraveneus gebruik.

Katten: intramusculair of subcutaan gebruik.

Paarden: intraveneus gebruik.

Runderen: intramusculair of intraveneus gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Paarden:

Vlees en slachtafval: 1 dag.

Runderen:

Vlees en slachtafval: 1 dag.

Melk: Nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na openen gebruiken voor:

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Dechra Regulatory B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V254834

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen injectieflacon 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Sedaxylan 20 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per ml:

Xylazine 20,0 mg,
overeenkomend met 23,32 mg xylazine hydrochloride

3. DOELDIERSOORT(EN)

Hond, kat, paard en rund.

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Honden: intramusculair, subcutaan of intraveneus gebruik.
Katten: intramusculair of subcutaan gebruik.
Paarden: intraveneus gebruik.
Runderen: intramusculair of intraveneus gebruik.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Paarden:
Vlees en slachtafval: 1 dag.

Runderen:
Vlees en slachtafval: 1 dag.
Melk: Nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
Na openen gebruiken voor:

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Dechra Regulatory B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon 25 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Sedaxylan

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Xylazine 20,0 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen