

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Beschermende plastic container (100 ml, 250 ml, 500 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Taurador 10 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL

Per ml:

Doramectine 10,0 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

250 ml

500 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund, schaap en varken.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Subcutaan gebruik (rund).

Intramusculair gebruik (schaap en varken).

7. WACHTTIJDEN

Wachttijd:

Runderen:

Vlees en slachtafval: 70 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Schape:

Vlees en slachtafval: 70 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige ooien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 70 dagen voor de verwachte partus.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 77 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V663863

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Label (100 ml, 250 ml, 500 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Taurador 10 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL

Per ml:

Doramectine 10,0 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Rund, schaap en varken.

4. TOEDIENINGSWEGEN

Subcutaan gebruik (rund).

Intramusculair gebruik (schaap en varken).

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Runderen:

Vlees en slachtafval: 70 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige koeien of vaarzen bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Schapen:

Vlees en slachtafval: 70 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Niet gebruiken bij drachtige ooien bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 70 dagen voor de verwachte partus.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 77 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}