

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte de 1 flacon de 1000 doses de lyophilisat (10 mL)
Boîte de 10 flacons de 1000 doses (10x10 mL)
Boîte de 1 flacon de 5000 doses de lyophilisat (100 mL)
Boîte de 12 flacons de 5000 doses de lyophilisat (12x100 mL)
Boîte de 1 flacon de 2500 doses de lyophilisat (25 mL)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cevac Salmovac
Lyophilisat pour administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Une dose contient :

Salmonella enterica, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, 1-8 x 10⁸ UFC (*)
souche souche 441/014 (auxotropheadénine-histidine), vivant

(*) UFC = Unités Formant Colonies

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 1000 doses
10 x 1000 doses
1 x 2500 doses
1 x 5000 doses
12 x 5000 doses

4. ESPÈCES CIBLES

Poulets (futurs reproducteurs et futures pondeuses).

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie orale dans l'eau de boisson.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :
Viande : 6 semaines.
Œufs : 3 semaines
Ne pas utiliser au cours des 3 semaines précédant le début de la période de ponte.

8. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 4 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V597644 (Flacon verre type I)

BE-V597653 (Flacon verre type II)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon de 5000 doses (100 mL)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Cevac Salmovac
Lyophilisat pour administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par dose

Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Enteritidis, souche 441/014 (auxotrophe adénine-histidine), vivant 1-8 x 10⁸ UFC (*)

(*) UFC = Unités Formant Colonies

3. ESPÈCES CIBLES

Poulets (futurs reproducteurs et futures pondeuses).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie orale dans l'eau de boisson.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande : 6 semaines.

Œufs : 3 semaines

Ne pas utiliser au cours des 3 semaines précédent le début de la période de ponte.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 4 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ



9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

Flacon de 1000 doses (10 mL)
Flacon de 2500 doses (25 mL)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cevac Salmovac

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Salmonella enterica

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 4 heures.