## **ETIQUETADO**

## DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Caja de 4 jeringas intramamarias Caja de 20 jeringas intramamarias

O C.N.: XXXXXXX-X

## 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lincomastina 750 mg solución intramamaria

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 5 g contiene:

Lincomicina 750 mg (equivalente a 850 mg de hidrocloruro de lincomicina)

## 3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 jeringas y 4 toallitas detergentes 20 jeringas y 20 toallitas detergentes

# 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación)

#### 5. INDICACIONES DE USO

## 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

- Carne: 3 días

- Leche: 84 horas

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

CORREO ELECTRÓNICO

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8 28022 MADRID TEL: 91 822 54 01 FAX: 91 822 54 43



9
PR
<b>ECAI</b>
ICIONES
<b>ESPECIALES</b>
DE CONSER
VACIO
Ń

Conservar las jeringas en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

#### 10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"

Lea el prospecto antes de usar.

#### 11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

# 12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

## 13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Titular:

FATRO, S.p.A.

Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (Bolonia) Italia

Representante local:

Fatro Ibérica S.L. Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

## 14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3132 ESP

#### 15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

MINISTERIO DE SANIDAD



## DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO Etiqueta jeringa intramamaria de 5 g

## 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Lincomastina 750 mg solución intramamaria

## 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Lincomicina 750 mg (equivalente a hidrocloruro de lincomicina 850 mg)

#### 3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación)

## 4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

Lea el prospecto antes de usar.

#### 5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

- Carne: 3 días

- Leche: 84 horas

#### 6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. (mm/aaaa)

Una vez abierto, uso inmediato

#### 7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar las jeringas en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

## 8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Fatro S.p.A.

Vía Emilia, 285, Ozzano dell'Emilia (Bolonia), Italia

#### 9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

MINISTERIO DE SANIDAD