

ETIQUETADO Y PROSPECTO

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml/caja de cartón
10 x 10 ml/caja cubierta de plástico con 10 cavidades

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BOVALTO Respi 4 suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

1 dosis (2 ml):

Virus respiratorio sincitial bovino inactivado, cepa BIO-24	PR* $\geq$ 1
Virus de la parainfluenza 3 bovina inactivado, cepa BIO-23	PR* $\geq$ 1
Virus de la diarrea vírica bovina inactivado, cepa BIO-25	PR* $\geq$ 1
<i>Mannheimia haemolytica</i> inactivada, serotipo A1 cepa DSM 5283	PR* $\geq$ 1

* Potencia relativa

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 10 ml
10 x 10 ml
1 x 50 ml
1 x 100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado

No congelar.

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3357 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**Frasco de 100 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BOVALTO Respi 4 suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**1 dosis (2 ml):**

Virus respiratorio sincitial bovino inactivado, cepa BIO-24	PR* $\geq$ 1
Virus de la parainfluenza 3 bovina inactivado, cepa BIO-23	PR* $\geq$ 1
Virus de la diarrea vírica bovina inactivado, cepa BIO-25	PR* $\geq$ 1
<i>Mannheimia haemolytica</i> inactivada, serotipo A1 cepa DSM 5283	PR* $\geq$ 1

* Potencia relativa

100 ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Frasco: 10 ml, 50 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BOVALTO Respi 4

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

10 ml

50 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.