

**ETIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton pour flacons en PEBD et en verre****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

1 ml contient:  
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Flacons en PEBD et en verre: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml et 48 x 100 ml  
PEBD: 1 x 200 ml, 5 x 200 ml, 10 x 100 ml et 12 x 200 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Porc (porcelet) et bovin (veau)

**5. INDICATIONS**

-

**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente: viande et abats: zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp: {mm/aaaa}  
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de 25° C.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C. Pour le flacon en PEBD, attendre le moment de l'utilisation pour ouvrir le sachet en aluminium.

**10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»**

**À usage vétérinaire uniquement.**

**12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

**Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.**

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Pharmacosmos  
Roervangsvej 30  
4300 Holbaek  
Danemark

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V661891 (Flacon verre type II)  
BE-V661892 (Flacon PEBD)

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot:

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Sachet en aluminium pour flacon en PEBD (flacon en plastique écrasable)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

1 ml contient:  
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

**3. ESPÈCES CIBLES**

Porc (porcelet) et bovin (veau).

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.  
Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente: Viande et abats: zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp: {mm/aaaa}  
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de 25° C.  
Après ouverture, utiliser avant le \_\_ / \_\_ / \_\_

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.  
Pour le flacon en PEBD, attendre le moment de l'utilisation pour ouvrir le sachet en aluminium.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Pharmacosmos

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot:

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacons en PEBD et en verre****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

1 ml contient:  
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

**3. ESPÈCES CIBLES**

Porc (porcelet) et bovin (veau).

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.  
Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente: Viande et abats: zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp: {mm/aaaa}  
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de 25° C.  
Après ouverture, utiliser avant le \_\_ / \_\_ / \_\_

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Pharmacosmos

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot: