

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Verpackung (50, 100, 200, 500 und 1000 ml) und Etiketten (100, 200, 500 und 1000 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

IVOMEK VP Injektionslösung für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectinum 10 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

50 ml / 100 ml / 200 ml / 500 ml / 1 l

5. ZIELTIERARTEN

Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Injektion: SC.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: 14 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**Aufbewahrung:** Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Frost und Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ZUTREFFEND

Entsorgung von Tierarzneimitteln und Abfallmaterialien: entsprechend den örtlichen Vorschriften. Für Fische und im Wasser lebende Organismen sehr gefährlich. Oberflächengewässer oder Gräben dürfen nicht mit dem Tierarzneimittel oder verwendeten Flaschen verunreinigt werden.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Für Tiere.

(Behältnis) Verschreibungspflichtig.

(Etikett) Abg.: R/.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Brüssel.

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V128983

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

IVOMEK VP Injektionslösung für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectinum 10 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

50 ml

5. ZIELTIERARTEN

Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Injektion: SC.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: 14 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Aufbewahrung: Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Frost und Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Abg.: R/.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,
1050 Brüssel.

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V128983

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot