

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Etikett für 1-Liter-Kasten, 5-Liter-Kasten, 100-mL-Kasten

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

COCCIBAL, 200 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 200 mg
(entsprechend 226,2 mg Amproliumhydrochlorid)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 L.
5 L.
100 mL.

4. ZIELTIERART(EN)

Huhner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V418521

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Etikett für 1 L ohne Karton, 5 L ohne Karton,

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

COCCIBAL, 200 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 200 mg
(entsprechend 226,2 mg Amproliumhydrochlorid)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 L.
5 L.

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V418521

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Etikett für 1 L mit Karton, 5 L mit Karton, 100 mL mit Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

COCCIBAL, 200 mg/mL Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder mL Lösung enthält:

Amprolium..... 200 mg
(entsprechend 226,2 mg Amproliumhydrochlorid)

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner (Broilers, Junghennen, Legehennen, Zuchthennen) und Puten.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Hühner und Puten:

- Essbare Gewebe 0 Tage.
- Eier 0 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

S.P. VETERINARIA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Etiquetage Version DE _____ Coccibal 200mg/ml

Lot {Nummer}