

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA – envases de 250 ml, 500 ml, 1 litro y 2,5 litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dectospot 10 mg/ml solución para unción dorsal continua

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Deltametrina 10 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal continua

Exclusivamente para uso externo.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne 18 días

Leche: cero horas

Ovino:

Carne 35 días

Leche: 24 horas

Debido a la probabilidad importante de contaminación cruzada de animales no tratados con este producto debido al acicalado (lamidos), los animales tratados se deben mantener separados de los animales no tratados a lo largo del tiempo de espera máximo. La falta de cumplimiento de esta recomendación puede provocar la presencia de residuos en los animales no tratados.

6. FECHA DE CADUCIDAD

EXP. MM/AAAA

El medicamento veterinario se debe utilizar en los 3 meses siguientes a la apertura del envase.

Una vez abierto, fecha límite utilización

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es



7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar vertical en el envase original.
Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN – envases de 250 ml, 500 ml, 1 litro y 2,5 litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dectospot 10 mg/ml solución para unción dorsal continua

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Deltametrina 10 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml
500 ml
1 litro
2,5 litros

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Unción dorsal continua.
Exclusivamente para uso externo.
Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:
Carne : 18 días
Leche: cero horas

Ovino:
Carne : 35 días
Leche: 24 horas

Debido a la probabilidad importante de contaminación cruzada de animales no tratados con este producto debido al acicalado (lamidos), los animales tratados se deben mantener separados de los animales no tratados a lo largo del tiempo de espera máximo. La falta de cumplimiento de esta recomendación puede provocar la presencia de residuos en los animales no tratados.

8. FECHA DE CADUCIDAD

EXP. MM/AAAA

El medicamento veterinario se debe utilizar en los 3 meses siguientes a la apertura del envase.

Una vez abierto, fecha límite de utilización

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar vertical en el envase original.

Conservar el envase en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

14. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3489 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}