

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS met een multidosis injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac Respira Bb suspensie voor injectie
Nobivac Respira Bb suspension injectable
Nobivac Respira Bb Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per dosis/Par dose/Eine Dosis (1 ml):
Bordetella bronchiseptica fimbriae: 88-399 U.

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond
Chien
Hund

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik. / Voie sous-cutanée. / Zur subkutanen Anwendung.
Goed schudden voor gebruik. / Bien agiter avant usage. / Vor der Anwendung gut schütteln.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken bewaren tussen 2 °C - 25 °C en gebruiken binnen 4 weken. / Après perforation à conserver entre 2°C- 25°C et utiliser dans les 4 semaines. / Nach Anbrechen bei 2°C – 25°C lagern und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Datum van aanbreken: / Date de perforation: / Datum der anbruch:

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. /

A conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.
Après perforation à conserver entre 2 °C - 25 °C et utiliser dans les 4 semaines.
A conserver dans l'emballage d'origine de façon à le protéger de la lumière. /
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Nach Anbruch bei 2 °C – 25 °C lagern und innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement.
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V573013

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****ETIKET multidosis injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac Respira Bb

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

10 ml

B. bronchiseptica fimbriae 88 - 399 U/ml**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 4 weken. / Après perforation, à utiliser dans les 4 semaines. /
Nach Anbrechen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.