

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vetivex Ringer-Lactat- Infusionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFFE

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Natrium-(S)-lactat	3,20 mg
Natriumchlorid	6,00 mg
Kaliumchlorid	0,40 mg
Kalziumchloriddihydrat	0,27 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Infusionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

20 x 250 ml, 15 x 500ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml, 3 x 3000ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml 2 x 5000 ml Kombi.

5. ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Hunde und Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

IV Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: null Tage.

Milch: null Stunden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nur verwenden, wenn die Lösung klar und frei von sichtbaren Partikeln ist und das Behältnis nicht beschädigt ist.

Nur zur einmaligen Anwendung. Nicht verwendeter Inhalt ist zu entsorgen.

10. VERFALLDATUM

Exp.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entfernung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Niederlande

16. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V442032

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Infusionsbeutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vetivex Ringer-Lactat- Infusionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFFE

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Natrium-(S)-lactat 3,20 mg

Natriumchlorid 6,00 mg

Kaliumchlorid 0,40 mg

Kalziumchloriddihydrat 0,27 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Infusionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml 5000 ml Kombi.

5. ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Hunde und Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

IV Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: null Tage.

Milch: null Stunden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Exp.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entfernung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

(Dechra Logo)

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V442032

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {nummer}