

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****CARTON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prolusyn 50 microgrammes/ml solution injectable pour bovins  
Gonadoréline

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Un mL contient 50 µg de gonadoréline (sous forme d'acétate)

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution injectable.

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

20 mL

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches, génisses).

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.  
Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :  
Viande et abats : zéro jour  
Lait : zéro heure

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)****10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}  
Durée de conservation après ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.  
Après ouverture, utiliser avant :

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Conserver le flacon dans son emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Elimination : lire la notice.

**13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT »**

À usage vétérinaire.

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

SYN VET-PHARMA IRELAND LIMITED  
Business Service Group  
7A Durands Court  
45 Parnell Street  
Waterford X91 P381  
Irlande

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V584755

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****ÉTIQUETAGE****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prolusyn 50 microgrammes/ml solution injectable pour bovins  
Gonadoréline

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Un mL contient 50 µg de gonadoréline (sous forme d'acétate)

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

20 mL

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:  
Viande et abats : zéro jour  
Lait : zéro heure

**6. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**7. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}  
Durée de conservation après ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.  
Après ouverture, utiliser avant :

**8. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »**

À usage vétérinaire.