

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс спот-он разтвор за кучета до 4 kg

Картонена кутия, съдържаща 1,2, 3, 4, 6 или 24 пипети

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Адвантикс спот-он разтвор за кучета до 4 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Всяка пипета от 0,4 ml съдържа:

Активни субстанции: 40 mg imidacloprid, 200 mg permethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета x 0,4 ml

2 пипети x 0,4 ml

3 пипети x 0,4 ml

4 пипети x 0,4 ml

6 пипети x 0,4 ml

24 пипети x 0,4 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

- Отстранява кърлежи, бълхи и въшки.
- Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи.
- Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза при кучетата.

[Текст върху задната част на кутията]

- Отстранява бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).
- Отстранява въшките.
- Отблъсква и отстранява кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD), като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.
- Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

- Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за външна употреба.

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте фолиевата опаковка с пипетите в картонената кутия.

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Да не се използва при кученца под 7 седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 1,5 kg.

Да не се използва при котки.

[Да не се използва при котки -пиктограма]



10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до/EXP {месец/година}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка: да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Германия
Производител: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Германия


16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2530

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида/Lot:

[Пиктограми на бълха, кърлеж, комар, пясъчна муха, кръвосмучеща муха, въшка и лайшмания]



[Фигура на пипета, снимка на куче,] Elanco [лого]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.
- Осигурява ларвицидна ефективност срещу бълхи в средата, непосредствено заобикаляща кучето.
- Може да се използва при бременни и лактиращи кучета.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 4 до 10 kg

Картонена кутия, съдържаща 1,2, 3, 4, 6 или 24 пипети

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 4 до 10 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Всяка пипета от 1 ml съдържа:

Активни субстанции: 100 mg imidacloprid, 500 mg permethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета x 1,0 ml

2 пипети x 1,0 ml

3 пипети x 1,0 ml

4 пипети x 1,0 ml

6 пипети x 1,0 ml

24 пипети x 1,0 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

- Отстранява кърлежи, бълхи и въшки.
- Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи.
- Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза при кучетата.

[Текст върху задната част на кутията]

- Отстранява бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).
- Отстранява въшките.
- Отблъсква и отстранява кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD), като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.
- Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

- Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за външна употреба.

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте фолиевата опаковка с пипетите в картонената кутия.

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Да не се използва при кученца под 7 седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 4 kg.

Да не се използва при котки.

[Да не се използва при котки -пиктограма]



10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до/EXP {месец/година}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка: да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Германия
Производител: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Германия

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2530

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида/Lot:

[Пиктограми на бълха, кърлеж, комар, пясъчна муха, кръвосмучеща муха, въшка и лайшмания]
[Фигура на пипета, снимка на куче, лого на Bayer]



Кърлеж



Бълха



Комар



Пясъчна муха



Кръвосмучеща муха



Въшка



Лайшмания

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.
- Осигурява ларвицидна ефективност срещу бълхи в средата, непосредствено заобикаляща кучето.
- Може да се използва при бременни и лактиращи кучета.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 10 до 25 kg

Картонена кутия, съдържаща 1,2, 3, 4, 6 или 24 пипети

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 10 до 25 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Всяка пипета от 2,5 ml съдържа:

Активни субстанции: 250 mg imidacloprid, 1250 mg permethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета x 2,5 ml

2 пипети x 2,5 ml

3 пипети x 2,5 ml

4 пипети x 2,5 ml

6 пипети x 2,5 ml

24 пипети x 2,5 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

- Отстранява кърлежи, бълхи и въшки.
- Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи.
- Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза при кучетата.

[Текст върху задната част на кутията]

- Отстранява бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).
- Отстранява въшките.
- Отблъсква и отстранява кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD), като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.
- Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

- Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за външна употреба.

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте фолиевата опаковка с пипетите в картонената кутия.

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Да не се използва при кученца под 7 седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 10 kg.

Да не се използва при котки.

[Да не се използва при котки -пиктограма]



10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до/EXP {месец/година}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка: да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Германия

Производител: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Германия

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2530

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида/Lot:

[Пиктограми на бълха, кърлеж, комар, пясъчна муха, кръвосмучеща муха, въшка и лайшмания]



Кърлеж



Бълха



Комар



Пясъчна муха



Кръвосмучеща муха



Въшка



Лайшмания

[Фигура на пипета, снимка на куче, лого на Bayer]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.
- Осигурява ларвицидна ефективност срещу бълхи в средата, непосредствено заобикаляща кучето.
- Може да се използва при бременни и лактиращи кучета.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 25 kg до 40 kg

Картонена кутия, съдържаща 1,2, 3, 4, 6 или 24 пипети

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 25 до 40 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Всяка пипета от 4,0 ml съдържа:

Активни субстанции: 400 mg imidacloprid, 2000 mg permethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета x 4,0 ml

2 пипети x 4,0ml

3 пипети x 4,0ml

4 пипети x 4,0 ml

6 пипети x 4,0 ml

24 пипети x 4,0 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

- Отстранява кърлежи, бълхи и въшки.
- Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи.
- Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза при кучетата.

[Текст върху задната част на кутията]

- Отстранява бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).
- Отстранява въшките.
- Отблъсква и отстранява кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD), като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.
- Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

- Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за външна употреба.

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте фолиевата опаковка с пипетите в картонената кутия.

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Да не се използва при кученца под 7 седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 25 kg.

Да не се използва при котки.

[Да не се използва при котки -пиктограма]



10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до/EXP {месец/година}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка: да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Германия

Производител: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Германия

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2530

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида/Lot:

[Пиктограми на бълха, кърлеж, комар, пясъчна муха, кръвосмучеща муха, въшка и лайшмания]



Кърлеж



Бълха



Комар



Пясъчна муха



Кръвосмучеща муха



Въшка



Лайшмания

[Фигура на пипета, снимка на куче, лого на Bayer]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.
- Осигурява ларвицидна ефективност срещу бълхи в средата, непосредствено заобикаляща кучето.
- Може да се използва при бременни и лактиращи кучета.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 40 до 60 kg

Картонена кутия, съдържаща 1,2, 3, 4, 6 или 24 пипети

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Адвантикс спот-он разтвор за кучета над 40 до 60 kg

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

Всяка пипета от 6,0 ml съдържа:

Активни субстанции: 600 mg imidacloprid, 3000 mg permethrin.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета x 6,0 ml

2 пипети x 6,0ml

3 пипети x 6,0ml

4 пипети x 6,0 ml

6 пипети x 6,0 ml

24 пипети x 6,0 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

- Отстранява кърлежи, бълхи и въшки.
- Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи.
- Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза при кучетата.

[Текст върху задната част на кутията]

- Отстранява бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).
- Отстранява въшките.
- Отблъсква и отстранява кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD), като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.
- Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

- Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за външна употреба.

Преди употреба прочети листовката.

Съхранявайте фолиевата опаковка с пипетите в картонената кутия.

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

Да не се използва при кученца под 7 седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 40 kg.

Да не се използва при котки.

[Да не се използва при котки -пиктограма]



10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до/EXP {месец/година}

Да се използва в срок от 1 година след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка: да се съхранява на сухо място.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Без лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Германия

Производител: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Германия


16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2530

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида/Lot:

[Пиктограми на бълха, кърлеж, комар, пясъчна муха, кръвосмучеща муха, въшка и лайшмания]



[Фигура на пипета, снимка на куче, лого на Bayer]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.
- Осигурява ларвицидна ефективност срещу бълхи в средата, непосредствено заобикаляща кучето.
- Може да се използва при бременни и лактиращи кучета.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg

Пипета 0,4 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

0,4 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



≤ 4 kg

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Elanco [лого]

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Advantix spot on for dogs over 4 up to 10 kg

Пипета 1,0 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

1,0 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



$>4 \leq 10$ kg

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Elanco [лого]

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Advantix spot on for dogs over 10 up to 25 kg

Пипета 2,5 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

2,5 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР


Lot:

7. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



>10 ≤ 25 kg

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Elanco [лого]

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Advantix spot on for dogs over 25 up to 40 kg

Пипета 4,0 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

4,0 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



> 25 ≤ 40 kg

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Elanco [лого]

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Advantix spot on for dogs over 40 up to 60 kg

Пипета 6,0 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

6,0 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

5. КАРЕНТЕН СРОК

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

7. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP:

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



> 40 kg ≤ 60 kg

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Elanco [лого]

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



≤ 4 kg

0.4 ml

[Пиктограма на пипета]

[Пиктограма – да не се използва при котки]



**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



> 4 kg ≤ 10 kg

1.0 ml

[Пиктограма на пипета]



[Пиктограма – да не се използва при котки]



**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА


Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



> 10 kg ≤ 25 kg

2.5 ml

[Пиктограма на пипета]



[Пиктограма – да не се използва при котки]



**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



>25 kg ≤ 40 kg

4.0 ml

[Пиктограма на пипета]



[Пиктограма – да не се използва при котки]



**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 40 up to 60 kg

Блистер

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма на куче, съответстваща на размера на продукта]



> 40 kg ≤ 60 kg

6.0 ml

[Пиктограма на пипета]



[Пиктограма – да не се използва при котки]



МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg

Фолиева опаковка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма куче]



≤ 4 kg

0.4 ml

[Пиктограма на пипета]



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане на срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg

Фолиева опаковка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ


EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма куче]



> 4 kg ≤ 10 kg

1.0 ml

[Пиктограма на пипета]



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане на срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg

Фолиева опаковка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма куче]



> 10 kg ≤ 25 kg

2.5 ml

[Пиктограма на пипета]



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане на срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ**

Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg

Фолиева опаковка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма куче]



> 25 kg ≤ 40 kg

4.0 ml

[Пиктограма на пипета]



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане на срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ

Advantix Spot-on solution for dogs over 40 up to 60 kg

Фолиева опаковка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Advantix

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [лого]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

[Пиктограма куче]



> 40 kg ≤ 60 kg

6.0 ml

[Пиктограма на пипета]



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

[Пиктограма – да не се използва при котки]



Да се използва в срок от 1 година след отваряне на фолиевата опаковка или преди изтичане на срока на годност (EXP), ако е по-кратък.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР