

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel 10 ml / 40 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis Ringvac Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml des rekonstituierten Impfstoffes enthält:
Vegetative Keime (Mikrokonidien) von *Trichophyton verrucosum*, Stamm LTF-130,
attenuiert $\geq 7 \times 10^6$ und $\leq 21 \times 10^6$

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml / 40 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Trichophytie-Lebendimpfstoff für Rinder

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw.bis:

Nach Auflösung innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON
NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN,
SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgungshinweis: Lesen Sie die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN
FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES
TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER
AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Zulassungsinhaber:

Intervet GesmbH

Siemensstraße 107

A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNR.(N)

Z Nr.: 8-20085

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Durchstechflasche 10 ml / 40 ml

Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis Ringvac Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

T. verrucosum, Stamm LTF-130, attenuiert

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 ml / 40 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Nach Rekonstitution innerhalb von 6 Stunden zu verbrauchen.

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere