

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón de 100 ml, 250 ml o 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Gamrozyne 150 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gamitromicina 150 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino y ovino: Inyección subcutánea.

Porcino: Inyección intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 64 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Ovino:

Carne: 29 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en 1 mes anterior a la fecha prevista para el parto.

Porcino:

Carne: 16 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: _____.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4352 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 100 ml, 250 ml o 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Gamrozyne 150 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gamitromicina 150 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Bovino y ovino: Inyección subcutánea.

Porcino: Inyección intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 64 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

Ovino:

Carne: 29 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en 1 mes anterior a la fecha prevista para el parto.

Porcino:

Carne: 16 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: _____.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}