

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suvaxyn M. hyo Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Wirkstoff:

Mycoplasma hyopneumoniae,

Stamm P-5722-3, inaktiviert

$\geq 2 \times 10^9$ MHDCE*

* MHDCE = *M. hyopneumoniae* DNA Zelläquivalente

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml (50 Dosen)

1 x 250 ml (125 Dosen)

10 x 100 ml (50 Dosen)

10 x 250 ml (125 Dosen)

4. ZIELTIERART

Für Schweine (zur Fleischproduktion)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Aktive Immunisierung von Schweinen zur Reduktion von Lungenläsionen, die durch *Mycoplasma hyopneumoniae*-Infektionen hervorgerufen werden.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung im Bereich des Ohrgrundes

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/ erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C).

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

AT: Zoetis Österreich GmbH

DE: Zoetis Deutschland GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Z.Nr.: 8-20177

DE: Zul.-Nr.: 175a/92

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett 125 Dosen (250 ml) oder 50 Dosen (100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Suvaxyn M. hyo Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm P-5722-3, inaktiviert $\geq 2 \times 10^9$ MHDCE** MHDCE = *M. hyopneumoniae* DNA Zelläquivalente**3. ZIELTIERART**

Für Schweine (zur Fleischproduktion)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung im Bereich des Ohrgrundes

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen/ erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 ° C – 8 ° C).

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

AT: Zoetis Österreich GmbH,
DE: Zoetis Deutschland GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}