

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fenflor 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL

Florfenicol 300 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

100 ml

250 ml

4. DOELDIERSOORT

Varkens

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG**

Intramusculair gebruik

7. WACHTTIJD

Wachttijd:

Vlees en slachtafval: 18 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor: ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

14. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V327293

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**ETIKET****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fenflor 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDEEL

Florfenicol 300 mg/ml

50 ml

100 ml

250 ml

3. DOELDIERSOORT

Varkens

**4. TOEDIENINGSWEG**

Intramusculair gebruik

5. WACHTTIJD

Wachttijd:

Vlees en slachtafval: 18 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor: ...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

KRKA

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}