

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltschachtel

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Hunde und Katzen

Lidocain

**2. WIRKSTOFF(E)**

Lidocain (als Hydrochlorid-Monohydrat) 20 mg/ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml

100 ml

250 ml

5 x 50 ml

5 x 100 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Hund, Katze

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

-

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur lokalen Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**Wartezeit:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Richter Pharma AG, 4600 Wels, Österreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V525386

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Durchsichtige 100-ml-, 250-ml-Durchstechflasche aus Glas Typ II mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumkappe

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Hunde und Katzen

Lidocain

**2. WIRKSTOFF(E)**

Lidocain (als Hydrochlorid-Monohydrat) 20 mg/ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

250 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Hund, Katze

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

-

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur lokalen Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

-

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Richter Pharma AG, 4600 Wels, Österreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V525386

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Durchsichtige 50-ml-Durchstechflasche aus Glas Typ II mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumkappe

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung für Pferde, Hunde und Katzen

Lidocain

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

Lidocain (als Hydrochlorid-Monohydrat) 20 mg/ml

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

50 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Pferd, Hund, Katze  
Zur lokalen Injektion.

**5. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit:  
Pferd: 3 Tage

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen verwendbar bis ....

**8. VERMERK " FÜR TIERE "**

Für Tiere.