

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 FRASCOS DE 50 ML

C.N.:572272

CAJA CON 1 FRASCO DE 100 ML

C.N.:572273

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYVAQUINOL 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos de engorde.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 100 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml.

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Pollos de engorde:

- Carne: 7 días.

No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase utilizar antes de 12 meses.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

Conservar en lugar fresco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Syva S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1069 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

FRASCO DE 50 ML
FRASCO DE 100 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYVAQUINOL 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida para pollos de engorde.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 100 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Pollos de engorde:

- Carne: 7 días.

No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta. No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase utilizar antes de 12 meses.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

Conservar en lugar fresco.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Syva S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}