

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton (1 x 1 Dosis, 10 x 1 Dosis, 25 x 1 Dosis)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Primucell FIP, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung von Nasentropfen, Suspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro dosis una:

Lyophilisat: attenuierter temperaturempfindlicher Stamm des FIP Virus min. $10^{4,8}$ ZKID₅₀.**Lösungsmittel:** *Aqua ad iniectabilia* ad 0,5 ml.**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**1 x 1 Dosis
10 x 1 Dosis
25 x 1 Dosis**4. ZIELTIERART(EN)**

Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nasale Anwendung

7. WARTEZEITEN

-

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISEIm Kühlschrank lagern.
Nicht einfrieren
Vor Licht schützen.**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V164001

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Flakon monodosis****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Primucell FIP

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN*Virus peritonitidis felinae infectivae attenuatum* min. $10^{4,8}$ ZKID₅₀ pro 0,5 ml.**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}