

ANNESS I
KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

Incurin 1 mg pillola

2. KOMPOŽIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha:

Sustanza attiva:

Estriol 1 mg

Ingredjenti oħra:

Kompožizzjoni kwalitattiva tal-ingredjenti u kostitwenti oħra
Amylopectin
Potato starch
Magnesium stearate
Lactose

Pilloli tondi b'sinjal wieħed fin-nofs.

3. TAGħrif KLINIKU

3.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb tas-sess femminili.

3.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Trattament ta' inkontinenza dipendenti fuq l-ormoni fi klieb femminili, minħabba sfinkter li m'għadux tajjeb wara ovario-isterektomija.

3.3 Kontraindikazzjonijiet

Tużax fi klieb nisa li ma ġewx operati, minħabba li l-effikaċja tal-prodott ġiet stabbilita biss fi klieb nisa li saritilhom ovarjo-isterektomija.

Klieb li juru sintomi ta' għatx u urinar kontinwu m'għandhomx jiġu trattati bil-prodott mediċinali veterinarju.

L-użu tal-prodott mediċinali veterinarju huwa kontraindikat waqt it-tqala, treddiġi u f'annimali ta' anqas minn sena.

3.4 Twissijiet speċjali

Doži għolja ta' estroġeni jistgħu jikkawżaw tumuri f'organi li jaħdmu fuqhom l-estroġeni (bħal fis-sider).

3.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu sigur fl-ispeċi li fuqhom ser jintuża l-prodott:

F'każ ta' effetti estroġeniċi, id-doża għandha titnaqqas.

Prekawzjonijiet specjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott medicinali veterinarju lill-animali:

Mhux applikabbli.

Prekawzjonijiet specjali għall-protezzjoni tal-ambjent:

Mhux applikabbli.

3.6 Effetti mhux mixtieqa

Klieb tas-sess femminili:

Komuni ħafna (>1 annimal / 10 animali ttrattati):	Vulva minfuha ^{1,2} , Edema tal-glandola mammarja ^{1,2} ; Attrattività għall-irġiel ^{1,2} , Rimettar ^{1,2}
Rari (<1 annimal / 10,000 animali ittrattati):	Emorraġġija vaginali; Alopecia

¹Osservati fl-ogħla doża rakkodata ta' 2 mg għal kull kelb.

²Dawn l-effetti huma riversibbli wara t-tnejjix tad-dozha.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurta ta' prodott medicinali veterinarju. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu, preferibbilm permezz ta' veterinarju, jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew lill-awtorità nazzjonali kompetenti permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali. Ara wkoll il-fuljett ta' tagħrif għad-dettalji ta' kuntatt rispettivi.

3.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġ u fi żmien il-bidien

Tużax waqt it-tqala u t-treddiġ.

3.8 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

Xejn li hu magħruf.

3.9 Metodi ta' amministrazzjoni u dožaġġ

Għal użu orali biss.

Ir-relazzjoni bejn doża finali effettiva u l-piż tal-kelba għadha ma ġietx stabbilita u għalhekk id-doża trid tiġi determinata individwalment għal kull kelba.

Din l-iskeda ta' dožaġġi hija rakkodata: ibda t-trattament b'pillola waħda (1 mg estriol) kuljum. Jekk it-trattament jaħdem naqqas id-doża bin-nofs. Jekk it-trattament ma jaħdimx, żid id-doża għal 2 pilloli f'salt kuljum. Xi klieb ma jkollhomx bżonn trattament ta' kuljum; tista' tiprova titratta għurnata iva u ġurnata le, ladarba d-doża effettiva tkun ġiet stabbilita.

L-inqas doża qatt ma għanda tkun inqas minn 0.5 mg għal kull kelba kuljum. Kun żgur li d-doża użata sabiex ikun hemm effett terapeutiku hija baxxa kemm jista' jkun. Tużax aktar minn żewġ pilloli għal kull kelba kuljum. Jekk it-trattament ma jaħdimx, wieħed għandu jerġa' jikkunsidra d-dijanjosi u jinvestiga kawżi oħra tal-inkontinenza bħal diżordnijiet newrologiċi, neoplasja fil-bużżeqqieqa tal-awrina ecc.

Il-kelba għandha tiġi eżaminata kull 6 xhur waqt it-trattament.

3.10 Sintomi ta' doža eċċessiva (u fejn applikabbi, proċeduri ta' emerġenza u antidoti)

F'kazi ta' doži eċċessivi se jkun hemm effetti tipiči estroġeniċi. Dawn l-effetti huma riversibbli meta d-doža titnaqqas.

3.11 Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu, inkluži restrizzjonijiet dwar l-użu ta' prodotti mediciinali veterinarji antimikrobiċi u antiparassitiċi sabiex jiġi limitat ir-riskju ta' žvilupp ta' rezistenza

Mhux applikabbi.

3.12 Perjodi ta' tiżemm

Mhux applikabbi.

4. INFORMAZZJONI FARMAKOLOGIKA

4.1 Kodiċi ATC veterinarja: QG03CA04

4.2 Kwalitajiet farmakodinamiċi

Estriol huwa estrogenu naturali li jaħdem farmakoloġikament għal żmien qasir. Fi klieb nisa li tneħħewlhom l-ovarji għandu effett ta' beneficiċju fuq il-inkontinenza urinarja. Fi studji li saru dwar il-harsien tas-sahħha tal-annimali li għalihom huwa indikat il-prodott u fi studji kliniči anke dwar trattament fit-tul, ma ġew osservati l-ebda sinjal ta' tnaqqis fl-attivita tal-mudullun tal-ghad. Dan aktarx huwa minħabba li estriol jaħdem farmakoloġikament għal żmien qasir.

4.3 Kwalitajiet farmakokinetiċi

Wara amministrazzjoni mill-ħalq Estriol huwa kważi kompletament assorbit mill-organu gastrointestinali. Kważi l-kwantità kollha ta' Estriol hija mwaħħla mal-albumina fil-plasma. Estriol huwa eskrīt konġugat fl-awrina.

Meta jingħata mill-ħalq bosta drabi ma jakkumulax.

5. TAGħrif FARMAČEWTIKU

5.1 Inkompatibbiltajiet maġġuri

Xejn li hu magħruf.

5.2 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediciinali

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott mediciinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejjħ: 3 snin.

5.3 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Taħżinx f'temperaturi ogħla minn 30 C.

5.4 In-natura u l-ghamla tal-ippakkjjar li jmiss mal-prodott

Strixxi ta' PVC ċar u minn wara b'folja tal-aluminjum b'kisja ssigillata ta' (vinyl copolymer) fin-naħha ta' fejn imissu l-pilloli. Kull strixxa fiha 30 pillola.

Daqs tal-pakkett: kaxxa tal-kartun b'folja waħda

5.5 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uža skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju skont kif jitkolbu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbi għall-prodotti mediċinali veterinarju kkonċernat.

6. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Intervet International B.V.

7. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/00/018/001

8. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta' Marzu 2000

9. DATA TAL-AHHAR REVIŻJONI TAL-KARTTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOOSR

{JJ xahar SSSS}

10. KLASSIFIKAZZJONI TAL-PRODOTTI MEDIĆINALI VETERINARJI

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju hija disponibbli fid-‘database’ tal-Prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ANNESS II

KONDIZZJONIJIET U HTIĞIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Xejn

ANNESS III
TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**KAXXA TAL-KARTUN****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU**

Incurin 1 mg pillola

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Estriol 1 mg/pillola

3. DAQS TAL-PAKKETT

30 pillola.

4. SPEĆI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb tas-sess femminili.

5. INDIKAZZJONIJIET**6. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għal użu orali biss.

7. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

8. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ss}

9. KUNDIZZJONIJIET SPEċJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 C.

10. IL-KLIEM "AQRA L-FULJETT TA' TAGHRIF QABEL L-UŽU"

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

11. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS"

Għall-kura tal-annimali biss.

12. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

13. L-ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Intervet International B.V

14. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/2/00/018/001

15. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI
JMISS MAL-PRODOTT**

FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI VETERINARJU

Incurin

2. ID-DETTALJI KWANTITATTIVI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Estriol 1 mg/pillola

3. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

4. DATA TA' SKADENZA

Exp. {xx/ss}

B. FULJETT TA' TAGHRIF

FULJETT TA' TAGHRIF GHAL:

1. L-isem tal-prodott medicinali veterinarju

Incurin 1 mg pillola

2. Kompożizzjoni

Kull pillola fiha:

Sustanza attiva:

Estriol 1 mg

Pilloli tondi b'sinjal wieħed fin nofs.

3. Speċi li għalihom huwa indikat il-prodott

Klieb tas-sess femminili.

4. Indikazzjonijiet għall-użu

Dan il-prodott medicinali veterinarju huwa indikat għat-trattament ta' inkontinenza dipendenti fuq l-ormoni fi klieb femminili, minħabba sfinkter li m'għadux tajjeb.

5. Kontraindikazzjonijiet

Tużax fi klieb nisa li ma ġewx operati, minħabba li l-effikaċja tal-prodott ġiet stabbilita biss fi klieb nisa li saritilhom ovarjo-isterektomija.

Klieb li juru sintomi ta' għatx u urinar kontinwu m'għandhomx jiġu trattati bil-prodott mediċinali veterinarju.

L-užu tal-prodott medicijnali veterinarju huwa kontraindikat waqt it-tqala, treddiġ u f'annimali ta' anqas minn sena.

6. Twissijiet specjali

Twissijiet specjali:

Dozi għolja ta' estrogeni jistgħu jikkawżaw tumuri f' organi li jaħdmu fuqhom l-estrogeni (bħal fis-sider).

Prekawzjonijiet specjali għall-użu sigur fl-ispecċi għal xiex huwa indikat: F'każ ta' effetti estrogenici, id-doża għandha tiġi mnaqqsa.

Prekawzjonijiet specjalist li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra 1-prodott medicinali veterinarju lill-annimali;

Mhux applikabbli.

Tqala u treddigh:

Tużax waqt it-tqala u t-treddiġħ.

Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:
Xejn li hu magħruf.

Doža eċċessiva:

F'kazi ta' doži eċċessivi se jkun hemm effetti tipiči estrogeniċi. Dawn l-effetti huma riversibbli meta d-doža titnaqqas.

Restrizzjonijiet speċjali għall-użu u kundizzjonijiet speċjali għall-użu:
Mhux applikabbli.

Inkompatibilitajiet maġġuri:

Xejn li hu magħruf.

7. Effetti mhux mixtieqa

Klieb tas-sess femminili:

Komuni ħafna (>1 annimali / 10 annimali ttrattati):
Vulva minfuha ^{1,2} , Edema tal-glandola mammarja ^{1,2} ; Attrattività għall-irġiel ^{1,2} , Rimettar ^{1,2}
Rari (1 sa 10 annimali / 10,000 animal ittrattati):
Emorraġġija vaginali; Alopeċja

¹Osservati fl-ogħla doža rakkodata ta' 2 mg għal kull kelb.

²Dawn l-effetti huma riversibbli wara t-tnejja tad-doža.

Ir-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tas-sigurta ta' prodott. Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuljett, jew taħseb li l-medicina ma hadmitx, jekk jogħgbok ikkuntattja, mal-ewwel, lill-veterinarju tiegħek. Tista' tirrapporta wkoll kwalunkwe effett mhux mixtieq lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-taqegħid fis-suq billi tuża d-dettalji ta' kuntatt fit-tmiem ta' dan il-fuljett, jew permezz tas-sistema ta' rapportaġġ nazzjonali: {dettalji tas-sistema nazjonali}

8. Doža għal kull speċi, mod u metodu ta' amministrazzjoni

Dan il-prodott medicinali veterinarju huwa intenzjonat biex jingħata mill-ħalq darba kuljum.

Peress li m'hemm relazzjoni bejn id-doža finali effettiva u l-piż tal-ġisem, muwiex fattibbli li jkun hemm doža fissa għal kull kg ta' piżi tal-ġisem. Id-doža trid tiġi determinata individwalment għal kull kelba. Din l-iskeda ta' dožaġġi hija rakkodata: ibda t-trattament b'pillola waħda kuljum. Jekk it-trattament jaħdem naqqas id-doža bin-nofs. Jekk it-trattament ma jaħdimx, żid id-doža għal 2 pilloli f'salt kuljum. Xi klieb ma jkollhomx bżonn trattament ta' kuljum; tista' tipprova titratta ġurnata iva u ġurnata le, ladarba d-doža effettiva tkun għiet stabbilita.

9. Parir sabiex tamministra b'mod korrett

Mhux applikabbli.

10. Perjodi ta' tiżmim

Mhux applikabbli.

11. Prekawzjonijiet specjali għall-ħażna

Żomm fejn ma jidhix u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tahżinx f'temperatura 'l fuq minn 30 C.

Tużax dan il-prodott medicinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-kartuna u l-folja wara Exp. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar jum tax-xahar.

12. Prekawzjonijiet specjali għar-rimi

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Uża skemi ta' teħid lura għar-rimi ta' kwalunkwe prodott medicinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott medicinali veterinarju skont kif jitkolu r-regolamenti tal-pajjiż u skont kwalunkwe sistema nazzjonali tal-ġbir applikabbli. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-ahjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

13. Klassifikazzjoni tal-prodotti medicinali veterinarji

Prodott medicinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

14. Numri tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u d-daqṣijiet tal-pakkett

EU/2/00/018/001

Daqs tal-pakkett: kaxxa tal-kartun b'folja waħda

15. Id-data li fiha ġie rivedut l-aħħar il-fuljett ta' tagħrif

{JJ xahar SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali veterinarju hija disponibbli fid-‘database’ tal-prodotti tal-Unjoni (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Dettalji ta' kuntatt

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbi għall-ħrug tal-lott u d-detallji ta' kuntatt biex jiġi rrappurtati effetti mhux mixtieqa:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, l-Olanda

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 370 94 01

Република България

Тел: + 359 28193749

Lietuva

Tel: + 37052196111

Luxembourg/Luxemburg

Tél/Tel: + 32 (0)2 370 94 01

Česká republika
Tel: + 420 233 010 242

Danmark
Tlf: + 45 44 82 42 00

Deutschland
Tel: + 49 (0)8945614100

Eesti
Tel: + 37052196111

Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 989 7452

España
Tel: + 34 923 19 03 45

France
Tél: + 33 (0)241228383

Hrvatska
Tel: + 385 1 6611339

Ireland
Tel: + 353 (0) 1 2970220

Ísland
Sími: + 354 535 7000

Italia
Tel: + 39 02 516861

Κύπρος
Τηλ: + 30 210 989 7452

Latvija
Tel: + 37052196111

Magyarország
Tel.: + 36 1 439 4597

Malta
Tel: + 39 02 516861

Nederland
Tel: + 32 (0)2 370 94 01

Norge
Tlf: + 47 55 54 37 35

Österreich
Tel: + 43 (1) 256 87 87

Polska
Tel.: + 48 22 18 32 200

Portugal
Tel: + 351 214 465 700

România
Tel: + 40 21 311 83 11

Slovenija
Tel: + 385 1 6611339

Slovenská republika
Tel: + 420 233 010 242

Suomi/Finland
Puh/Tel: + 358 10 2310 750

Sverige
Tel: + 46 (0)8 522 216 60

United Kingdom (Northern Ireland)
Tel: + 353 (0) 1 2970220