

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Kartonska škatla za 1 x 50ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 100 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Oxytocin Veyx 10 i.e. raztopina za injiciranje

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

1 ml vsebuje:

**Učinkovina:** oksitocin 10 i.e. (ekvivalent 0,0166 mg)

**Pomožne snovi:** Klorobutanol hemihidrat

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

1 x 50 ml

12x50 ml

1 x 100 ml

12x100 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce, koze, konji, prašiči, psi in mačke

**6. INDIKACIJA(E)****7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

i.v.dajanje

Govedo, ovce, koze, konji:

Meso in organi: Nič dni

Mleko: Nič dni

Prašiči:

Meso in organi: Nič dni

i.m. in s.c. dajanje

Govedo, ovce, koze, konji:

Meso in organi: 3 dni

Mleko: Nič dni

Prašiči:

Meso in organi: 3 dni

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odpadne snovi odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Veyx-Pharma GmbH  
Sohreweg 6  
D-34639 Schwarzenborn, Nemčija  
Tel. 0049 5686 9986 0 Faks  
0049 5686 1489  
e-pošta: zentrale@veyx.de

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

NP/V/0247/001

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serija {številka}

**PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

Viala 50 ml, 100 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Oxytocin Veyx 10 i.e. raztopina za injiciranje

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

1 ml vsebuje:

**Učinkovina:** oksitocin 10 i.e. (ekvivalent 0,0166 mg)

**Pomožne snovi:** Klorobutanol hemihidrat

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA****4. VELIKOST PAKIRANJA**

50 ml

100 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce, koze, konji, prašiči, psi in mačke

**6. INDIKACIJA(E)****7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

i.v.dajanje

Govedo, ovce, koze, konji:

Meso in organi: Nič dni

Mleko: Nič dni

Prašiči:

Meso in organi: Nič dni

i.m. in s.c. dajanje

Govedo, ovce, koze, konji:

Meso in organi: 3 dni

Mleko: Nič dni

Prašiči:

Meso in organi: 3 dni

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "**

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Veyx-Pharma GmbH  
Sohreweg 6  
D-34639 Schwarzenborn, Nemčija  
Tel. 0049 5686 9986 0 Faks  
0049 5686 1489  
e-pošta: zentrale@veyx.de

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

NP/V/0247/001

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serija {številka}