

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton mit 1, 2, 3, 4, 6 oder 24 Pipetten****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix Dog 600/3000 Spot-on Solution für Hunde über 40kg bis 60 kg
Imidacloprid
Permethrin

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 6,0 ml Pipette enthält:
Wirkstoffe: 600 mg Imidacloprid, 3.000 mg Permethrin

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette	(1x 6,0 ml)
2 Pipetten	(2x 6,0 ml)
3 Pipetten	(3x 6,0 ml)
4 Pipetten	(4x 6,0 ml)
6 Pipetten	(6x 6,0 ml)
24 Pipetten	(24x 6,0 ml)

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

[Dieser Text (nur) an der Vorseite des Kartons.]

- Eliminiert Flöhe, Zecken und Haarlinge.
- Wehrt Zecken, Stechmücken, Sandmücken und Stallfliegen ab.
- Eliminiert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose und Ehrlichiose bei Hunden.

[Dieser Text (nur) an der Rückseite des Kartons.]

- Eliminiert Flöhe (Behandlung und Vorbeugung).
- Eliminiert Haarlinge.
- Wehrt Zecken ab und eliminiert diese; reduziert also das Risiko einer CVBD-Übertragung (Krankheiten wie Borreliose, Rickettsiose, Ehrlichiose).
- Wehrt Stechmücken und Sandmücken ab; reduziert also das Risiko einer Leishmaniose-Übertragung.
- Wehrt Stallfliegen ab; trägt also zur Vorbeugung von Fliegenbissdermatitis bei.


7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Eine Pipette für Hunde, die über 40 bis 60 kg wiegen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Aluminiumbeutel mit dem Blister ist im Karton aufzubewahren.



[Piktogramm – Anwendung Hund] (Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)

8. WARTEZEIT(EN)**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei Welpen von weniger als 7 Wochen oder 40 kg Körpergewicht.

Nicht bei Katzen anwenden.



[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]

10. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

Innerhalb von 12 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Nicht verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERSZulassungsinhaber:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V542391

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}

Weitere Information:

- Bleibt wirksam, wenn der Hund nass wird.
- Bietet Wirksamkeit gegen Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung der behandelten Hunde.
- Kann sowohl bei trächtigen als auch bei laktierenden Hündinnen verwendet werden.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Kennzeichnung der Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrin

2. WIRKSTOFFE NACH MENGE

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml permethrin(e)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL


6,0 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG**5. WARTEZEIT(EN)****6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

8. VERMERK "FÜR TIERE"

> 40 kg ≤ 60 kg

[Piktogramm Hund] (Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)

[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]


Elanco 

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**Blister****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix Dog
Imidacloprid
Permethrin

2. ZULASSUNGSINHABER

Elanco 

3. VERFALLDATUM**4. CHARGENBEZEICHNUNG****5. VERMERK "FÜR TIERE"**

> 40 kg ≤ 60 kg
6,0 ml

[Piktogramm Hund - Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen - in der Papiermitteilung schwarzweiß drucken]



[Piktogramm Pipette]



[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**Aluminiumbeutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix Dog
Imidacloprid
Permethrin

2. ZULASSUNGSINHABER


Elanco 

3. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

5. VERMERK " FÜR TIERE"

> 40 kg ≤ 60 kg
6,0 ml

[Piktogramm Hund]



[Piktogramm Pipette]

(Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)

WEITERE ANGABEN

[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]

Innerhalb von 12 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.