

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Hidrocloruro de procaína 40 mg
(equivalentes a 34,65 mg de procaína)
Tartrato de adrenalina 0,036 mg
(equivalentes a 0,02 mg de adrenalina)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml
5 x 100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino y ovino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea y perineural.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VetViva Richter (logo)

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3803 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de vidrio ámbar tipo II, de 100 ml, 250 ml, con tapón de goma de bromobutilo y cápsula de cierre de aluminio

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Procamidor Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Hidrocloruro de procaína	40 mg/ml
Tartrato de adrenalina	0,036 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, ovino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea, perineural.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA**Tiempos de espera:**

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C. Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VetViva Richter (logo)

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

100 ml

250 ml