

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umhüllung (Faltschachtel)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung für Rinder

In Portugal: Gonestin, 50 micrograms/ml Injektionslösung für Rinder.

In Italy: RELOSYL 50 micrograms/ml Injektionslösung für Rinder.

Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat)

2. WIRKSTOFF(E)

50 Mikrogramm/ml Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat).
Benzylalkohol (E 1519).

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN(S)

6 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 10 x 6 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, Färse).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

8. WARTEZEIT (EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis: _____

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios SYVA S.A.U.
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León
Spanien

Vertreiber Österreich:

Zoetis Österreich GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.: 8-35285

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}

< ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS >

{50 ml/100 ml Glasflaschen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon 50 Mikrogramm//ml Injektionslösung für Rinder

In Portugal: Gonestin, 50 micrograms/ml Injektionslösung für Rinder.

Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat)

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

50 Mikrogramm//ml Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat)

Benzylalkohol (E 1519)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN(S)

50 ml/100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, Färse)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis: _____

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios SYVA S.A.U,
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León
Spanien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.: 8-35285

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{6 ml/20 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung für Rinder

In Portugal: Gonestin, 50 micrograms/ml Injektionslösung für Rinder.

Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat)

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

50 Mikrogramm/ml Gonadorelin (als Gonadorelin Acetat)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

6 ml/20 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

5. WARTEZEIT(EN)

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis: _____

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.