

# RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

## **1. Dénomination du médicament vétérinaire**

SULMIDOL

## **2. Composition qualitative et quantitative**

Un g contient :

Substance(s) active(s) :  
Sulfapyridine ..... 100 mg

Excipient(s) :  
Baume du Pérou ..... 10 mg

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

## **3. Forme pharmaceutique**

Pommade.

### **4.1. Espèces cibles**

Chiens et chats.

### **4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Chez les chiens et chats :

-Traitement des infections cutanées à germes sensibles à la sulfapyridine.

### **4.3. Contre-indications**

Ne pas administrer aux animaux hypersensibles aux sulfamides.

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance rénale ou hépatique graves.

### **4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

### **i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Aucune.

### **ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Manipuler ce produit en prenant les précautions recommandées afin d'éviter tout risque d'exposition : le port de gants de protection est recommandé. Eviter le contact avec la peau.

Ne pas manipuler ce produit en cas d'allergie connue aux sulfamides ou au baume du pérou.

En cas de réaction après exposition au produit (éruption cutanée par exemple), consulter un médecin.

### **iii) Autres précautions**

Aucune.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Non connus.

#### **4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

L'innocuité chez les femelles gestantes n'a pas été étudiée.

L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

#### **4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Non connues.

#### **4.9. Posologie et voie d'administration**

Usage externe.

Chiens, chats :

Après nettoyage des plaies ou de la peau, appliquer une légère couche de pommade. Maintenir de préférence sous pansement.

Renouveler l'application une à deux fois par jour.

#### **4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Non connu.

#### **4.11. Temps d'attente**

Sans objet.

### **5. Propriétés pharmacologiques**

Groupe pharmacothérapeutique : Antibactériens pour usage topique, sulfamides.

Code ATC-vet : QD06BA.

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

La sulfapyridine est un sulfamide à courte durée d'action. Elle a une action uniquement bactériostatique, bloquant l'utilisation de l'acide folique par les bactéries. Elle possède un large spectre d'activité allant des germes Gram positif aux germes Gram négatif.

#### **5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques**

Pas de données disponibles.

#### **6.1. Liste des excipients**

Baume du Pérou

Graisse de laine  
Vaseline  
Huile d'arachide

## **6.2. Incompatibilités majeures**

Non connues.

## **6.3. Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.

## **6.4. Précautions particulières de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

## **6.5. Nature et composition du conditionnement primaire**

Tube aluminium

## **6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## **7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

INTERVET  
RUE OLIVIER DE SERRES  
ANGERS TECHNOPOLE  
49071 BEAUCOUZE CEDEX

## **8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/1852297 8/1992

Boîte de 1 tube de 30 g  
Boîte de 1 tube de 100 g

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## **9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation**

18/06/1992 - 21/06/2012

## **10. Date de mise à jour du texte**

09/08/2012